

Wildfly példák fordítása és indítása

Töltsük le és telepítsük az JDK11-et. **Az openjdk vagy oracle jdk letöltésénél a 11-es verziót válasszuk, ne a legújabb 19-et.**

Induljunk ki a hivatalos példákból:

```
git clone https://github.com/wildfly/quickstart.git
cd quickstart/helloworld-mdb/
```

Telepítsük a maven függőségkezelőt. <https://maven.apache.org/install.html>

A Visual Studio code indítása után válasszuk ki a quickstart/helloworld mappát. Telepítsük a maven plugint a VSCode-hoz

Készítsük el a html leírást, ezt minden könyvtárban külön kell futtatni:

```
mvn install package -Pdocs
```

Indítsuk el egy másik terminál ablakban a wildfly-t a VSCode-ból.

A példák fordítása:

Minden példa ezzel a paranccsal fordul, ha a leírásban mást nem írnak.

```
mvn clean install
```

A példa telepítése az wildfly alkalmazásszerverre:

```
mvn install wildfly:deploy
```

Wildfly indítása

Az indító szkriptet ki kell egészíteni a -debug kapcsolóval. Ezzel a távoli nyomkövetést beállítjuk.

```
standalone.bat --debug -c standalone-full.xml
```

Az üzenetsoros példáknál a full konfigurációt kell indítani, ezt jelenti a: *-c standalone-full.xml*

Adjuk hozzá a debug konfigurációhoz a VSCode-ban ezt:

```
{
    "type": "java",
    "name": "Debug (Attach)",
    "projectName": "wildfly",
    "request": "attach",
    "hostName": "localhost",
    "port": 8787
}
```

A bal oldali toolbar-on a debug gomb (felülről a negyedik), “add launch.json” - linkre kattintva egy alap konfigurációt tölt be. Ezt kell kiegészíteni a fenti blokkal.

Az indítás a <http://localhost:8080/helloworld-mdb/> cím megnyitásával.

From:
<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - **Institute of Information Science - University of Miskolc**

Permanent link:
https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:informacios_rendszerek_integralasa:uezenetsorok-maven

Last update: **2023/05/12 13:26**

